

**Załącznik 4 Zakres prac związanych z wymianą opraw na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku**

Lp.	Czynność	Nr zał. z lokalizacją słupów z oprawami do wymiany	Nr słupa	Wysokość montażu oprawy	Demontaż i utylizacja oprawy PAREO 100 W	Montaż oprawy: GALA DOS TYP9-L 4K S2 moc znam.: 20 W, strum. świetlny: 3000 lm, 1)	Wymiana przewodów YDY 2x1,5 mm <sup>2</sup>
		-	-	m	szt.	szt.	mb.
1	wymiana oprawy i przewodów YDY	4.1	1-29	4	29	29	116
				<b>Razem</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>116</b>

**UWAGI:**

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy równoważnej o parametrach nie gorszych niż oprawy GALA DOS TYP9-L 4K S2 :

moc: 20 W, skuteczność świetlna: min.145 lm/W, temperatura barwowa 4 000 K ± 10%, optyka: rozsył szeroki dla wąskich ulic,

**Zamawiający wymaga zastosowania w oprawach indywidualnej redukcji mocy o 25 % w godzinach 23 - 5**