

na prowadzenie prac polegających na montażu opraw oświetleniowych tarcz zegarowych i mechanizmu napędzającego zegar (wskazówki) na wieży koscielnej, Narodziny Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1, 78-400 Szczecin, w dniu 20 września 1984 r., w oparciu o dokumentację pt.: „PROJEKT MONTAŻU OPRAW OSWIETELNIOWYCH TARCZ ZEGAROWYCH I 20 września 1984 r., w oparciu o dokumentację pt.: „MECHANIZMU NAPĘDZAJĄCEGO ZEGAR (WSKAZÓWKI) NA KOSCIELĘ P.W.

POZWALÄ

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

o wydanie pozwoleń na prowadzenie prac polegających na montażu opraw oświetleniowych tarcz zegarowych i mechanizmu napędzającego zegar (wskazówki) na wieży koscielnej, Narodziny Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1a, 78-400 Szczecin, w dniu 07 sierpnia 2020 r., w sprawie:

Narodziny Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1a, 78-400 Szczecin, o zasadach architektonicznych i historycznych zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609 z 2018 r., a także badanach archeologicznych i historycznych zabytków) przewidzianym do rejestru budowlanego, badanach konserwatorskich, restauratorskich i badanach konserwatorskich sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późniejszymi zmianami), a także w zakresie nadzoru i monitoringu zabytków i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Działając na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36, ust. 1, pkt. 10, art. 91

zmienni)

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 256 z późniejszymi zmianami), oraz w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodекс zabytków, a także badanach architektonicznych i historycznych zabytków przewidzianym do rejestru budowlanego, badanach konserwatorskich, restauratorskich i badanach konserwatorskich sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późniejszymi zmianami), a także w zakresie nadzoru i monitoringu zabytków i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Działając na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36, ust. 1, pkt. 10, art. 91

DECYZJA NR 755.2020.K

78-400 Szczecin

ul. 3-go Maja 1a

w Szczecinku

pw. Narodziny Najświętszej Maryi Panny

Parafia Rzymskokatolicka

Działającą w imieniu:

71-457 Szczecin

ul. Wszystkich Świętych 5 B

GOTYK Sp. z o.o.

Koszalin, dnia 30 września 2020 r.

A-1122

ZN.K.5174.48.2020.A.F

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

w Szczecinkie

Konservator Zabytków

Zachodniopomorski Wojewódzki

NARODZENIA NMP W SZCZECINKU

"PROJEKT MONTAŻU OPRAW OSWIELENIOWCYCH TARCZ ZEGAROWYCZ I" oparcia o dokumentację pt.:
Narodzienia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1, 78-400 Szczecinek, Wielka
NARODZENIA NMP W SZCZECINKU" aut. dr inż. arch. Mariusz Tużyński, mgr inż. arch.
MECHANIZMU NAPĘDZAJĄCEGO ZEGAR (WSKAZÓWKI) NA KOSCIELĘ P.W.
Narodzienia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1, 78-400 Szczecinek, Wielka
zebarowyচ i mechanizmu napędzającego zegar (wskazówk) na wieży kościelnej tarcz
pozwoleńia na prowadzenie prac polegających na montażu opraw oswietleniowych tarcz
upoważnione z dnia 07 sierpnia 2020 r., wystąpił do Delegatury w Koszalinie o wydanie
Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1a, 78-400 Szczecinek, na podstawie
imienia ks. Jacka Lewińskiego, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia
Goscimiejski, GOTYK Sp. z o.o., ul. Wszystkich Świętych 5 B, 71-457 Szczecin, działyściak w
Wnióskiem z dnia 14 września 2020 r. (data wpływu 21 września 2020 r.), Pan Tomasz
Zabrytku wymagając uzyskania pozwoleńia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
której mowa w § 36 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o
W związku z art. 36 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o
pod numerem A-1122 decyzja z dn. 20 września 1984 r.
koszalińskim, wpisany jest do rejestru zabytków wojewódzkiego zachodniopomorskiego
78-400 Szczecinek, Narodzienia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1,
Kierownik parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, ul. 3-go Maja 1,

UZASADNIENIE

5. Dokumentowań prowadzonej pracy i wykonyania dokumentacji powykonawczej i
zabytków w Szczecinie.
4. Odbyły się kontrolowe prace z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
wskazywanych w powiecie prac/badań.
3. Nieużycie zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich
zaborów budowlanych.
2. Kierownictwa pracami konserwatorskimi przesądzone wymagania, o których
zakochanym w powiecie nad zabytkami, a także przekazania ZWZ w Szczecinie danego osoby
mowa w art. 37b ustawy o zabytkach z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
przyjętej przeznią obowiązku, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem
pełnicy/w/funkcji wraz z dokumentami potwierdzającymi pełnianie przez te osoby
zabytków i opiece nad zabytkami, a także przekazania ZWZ w Szczecinie danego osoby
wywiązanie z obowiązku, określonego w przewidzianym terminem rozpoznania
prac wskazanych we wniósiku, określającą do dnia 31 grudnia 2023 r.
1. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i
uzasadnione pozwoleńie związane jest z obowiązkiem:
- montaż opraw oswietleniowych tarcz zegarowych i mechanizmu napędzającego zegar
Zakres prac objętych niniejszym pozwoleнием obejmując:
- Termin waznosci pozwoleńia, zgodnie z przewidzianym terminem rozpoznania i zakochanym
(wskazówk).
- montaż opraw oswietleniowych tarcz zegarowych i mechanizmu napędzającego zegar
Zakres prac objętych niniejszym pozwoleнием obejmując:
- Wielka
NARODZENIA NMP W SZCZECINKU" aut. dr inż. arch. Mariusz Tużyński, mgr inż. arch.

Andrzej Fijałkowski — gt. specjalista ds. zabytków nieruchomości do tej Ustawy.

dwa zrotej okresionej w czesci III pkt 44 ust. 2 zatycznika do tej Ustawy.
skarbowej (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) w wysokości 82,00 zł (stowni: osiemdziesiąt - uiszczennie opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oficjalnych zatyczek) określonej w czesci IV zatycznika do tej Ustawy.

skarbowej (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) w wysokości 17,00 zł (stowni: siedemnascie - uiszczennie opłaty skarbowej zgodnie z art. 1. ust. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oficjalnych zatyczek) określonej w czesci IV zatycznika do tej Ustawy.

Potwierdza się:

78-400 Szczecinek

ul. 3-go Maja 1a

w Szczecinku

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

1. Parafrata Rzymskokatolicka

Do wiadomosci:

2. a/a

1. Adresat.

Oryginał:

W załączniku:
Dokumentacji 1 egz.

*Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wojewódzkiego Konservatora Zabytków
Kierownika Delegatury w Koszalinie*

mgr Dorota Raczkowska



Niniejsza dokumentacja przeszła ostatecznie do strony postępowania decyzja staje się oficjalna i udostępniona wobec ZWZ. Z dniem doręczenia ZWZ oświadczenie o zreższaniu się prawa do niniejszej dokumentacji odwołana strona może zrzec się prawa do niniejszej dokumentacji.

Od niniejszej decyzji stuzycy stronom udostępnione zostaną do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, 75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125, złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W przypadku niewdrożeniu decyzji, trybie przewidzianym w art. 162 § 1 pkt 2 kpa.

W przypadku niewdrożeniu warunków natychmiastowych pozwalenia tut. Organ stwierdzi wygaszenie decyzji, lub zniszczeniu zabytku.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania określonych, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione, w przypadku gdy wystąpią nowe fakty i postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a nastepnie ponadto, zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgłoszenia w przypadku przewidzianych prawem budowlanym i innymi przepisami.

Niniejsze pozwolenie nie dotyczy montażu opraw oświetleniowych tarcz zegarowych i mechanizmu

POUCZENIE

Pozwolenie dotyczy montażu opraw oświetleniowych tarcz zegarowych i mechanizmu zabytkowe konsocjata. W związku z tym orzeczenia jak w sentencji, naprawdzającego zegar (wskaźnika). Prace objęte pozwoleniem poprawią walory estetyczne i

