



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33

TE/7031-151a/11/...../14

Szczecinek, 07.11.2014 r.

**Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13
78-400 Szczecinek**

Dotyczy: Warunki techniczne nr 151a/2014 na podłączenie do sieci deszczowej projektowanego boiska sportowego na działce nr 12, obr. 13 przy ulicy Narutowicza w Szczecinku.

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy nr 2/IOŚ/01/13 z dnia 03.01.2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku wydaje następujące warunki techniczne na odprowadzenie ścieków deszczowych z projektowanego boiska sportowego na działce nr 12 przy ulicy Narutowicza w Szczecinku.

1. Odprowadzenie ścieków deszczowych – do sieci deszczowej DN 200 mm położonej przy ulicy Narutowicza (działka nr 14/6). Włączenie do studni rewizyjnej o rzędnej dna 134,89.
2. Wykonanie włączenia do sieci deszczowej odbywa się pod nadzorem bądź przez służby techniczne PWiK spółka z o.o. w Szczecinku.
3. Na podstawie warunków technicznych wykonać dokumentację techniczną przyłącza deszczowego i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
4. Dokumentację techniczną przyłącza deszczowego uzgodnić branżowo w PWiK spółka z o.o. w Szczecinku.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpi o objęcie Naradą Koordynacyjną projektowanych przyłączy*.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpi o objęcie Naradą Koordynacyjną projektu technicznego.
7. Wykonane odcinki przyłącza deszczowego zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK spółka z o.o. w stanie odkrytym.
8. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza deszczowego z naniesionymi współrzędnymi, 1 egz. dostarczyć do PWiK spółka z o.o.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33

9. Na odbiór techniczny końcowy przedstawić należy operat powykonawczy zawierający:
- 10.1. dokumentację techniczną przyłącza deszczowego,
 - 10.2. pozytywne wyniki próby na szczelność przyłącza deszczowego,
 - 10.3. protokół przeglądu przyłącza deszczowego w stanie odkrytym,
 - 10.4. dokumentację geodezyjną powykonawczą przyłącza deszczowego z naniesionymi współrzędnymi,
 - 10.5. atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
11. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. A/a

ZP.

p.o. Z-CY JAKUBA J. TECHNICZNEGO
ds. Eksploatacyjnych

Piotr Jasionas