



Piła, 28 lipca 2021 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni  
w Pile**

BD.ZUZ.2.4210.189.2021.OZ

**DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), § 17 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, z dnia 13 maja 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 18 maja 2021 r.), złożonego przez Pełnomocnika:

**Pana Marka Gruszeckiego  
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  
Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału w Koszalinie  
ul. Kupiecka 5  
75-671 Koszalin**

**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE  
orzeka:**

- I. Udzielić Miastu Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, **pozwolenia wodnoprawnego na:**
1. Wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozsączającego
    - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 233/6, obręb 0028 Trzesieka, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,
    - b) parametry zbiornika: 16,80 m x 2,40 m x 0,6 m, złożonego z 56 szt. skrzynek rozsączających,
    - d) objętość magazynująca zbiornika: 24,20 m<sup>3</sup>,
    - e) rzędna posadowienia zbiornika: 143,03 m n.p.m.,
    - f) współrzędne geodezyjne: pkt k1: X 5955454,82, Y 6410394,24,  
pkt k2: X 5955456,47, Y 6410395,98,  
pkt k3: X 5955468,68, Y 6410384,44,  
pkt k4: X 5955467,03, Y 6410382,70;
  2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych drogi i chodnika, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 70/11, 70/24, 233/6, 234/7, obręb 0028 Trzesieka, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{s.max.} &= 0,04079 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{sr. \text{ roczne}} &= 1462,64000 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 0,284 ha, zredukowana – 0,1859 ha.

Miejsce do poboru próbek: studnia separatora.

Urządzenia podczyszczające: separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem.

Odbiornik wód: urządzenie wodne – zbiornik retencyjno – rozsączający.

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

III. Określić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno - rozsączającego, na czas określony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

IV. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
2. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
3. Utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych i urządzeń do podczyszczania;
4. Zgłoszenia urządzenia wodnego Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne);
5. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

V. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
6. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

#### Uzasadnienie

Miasto Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, reprezentowane przez Pełnomocnika Pana Marka Gruszeckiego ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin, wnioskiem z dnia 13 maja 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 18 maja 2021 r.), zwróciło się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno - rozsączającego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 233/6, obręb 0028 Trzesieka, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,
- 2) usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozsączającego, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych drogi i chodnika, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 70/11, 70/24, 233/6, 234/7, obręb 0028 Trzesieka, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej



działalności niezawierającym określić specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych przez Pana mgr inż. Michała Rosę, w miesiącu kwietniu 2021 r., wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Szczecinek z dnia 01 października 2018 r., nr LXIV/550/2018 oraz postanowienie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: PP.6220.1.1.2021, o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 26 maja 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.189.2021.OZ, wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków we wniosku oraz zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 07 lipca 2021 r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 18 czerwca 2021 r.), Pełnomocnik uzupełnił niedostatecznie braki we wniosku.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 28 czerwca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.189.2021.OZ, ponownie wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków we wniosku.

Pismem z dnia 01 lipca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 06 lipca 2021 r.), Pełnomocnik uzupełnił braki we wniosku zgodnie z wezwaniem.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 07 lipca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.189.2021.OZ, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 07 lipca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.189.2021.OZ, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 03 sierpnia 2021 r.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60002518861729 – Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi, o statusie „naturalna część wód”, której aktualny stan JCWP jest zły, celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowana działalność będzie realizowana w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, dla której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, a ocena ryzyka określona jest jako niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny budowa odcinka drogi ulicy Skowronkowej oraz odcinka drogi ulicy Sójczej w Szczecinku – odprowadzanie

wód opadowych", wykonany w kwietniu 2021 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 460,10 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Pile  
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła  
NIP: 527-282-56-16  
REGON: 368302575

Niniejsza decyzja/postanowienie  
stała/e się ostateczna/e  
z dniem: 04.08.2021 r.  
Z UP. DYREKTORA  
Podpis  
Dawida Ruta  
Z-ca Dyrektora

Z UP. DYREKTORA

Dawid Ruta  
Z-ca Dyrektora

#### Otrzymują:

1. Pan Marek Gruszecki, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin (adres do korespondencji: ul. Szczecińska 20B, 78-422 Gwda Wielka) (Pełnomocnik).

2. a/a.

#### Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Wacławowa IV 16, 78-400 Szczecinek (ePUAP).
3. RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek.