

K.6853.1.94.2018

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).
- 2) art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Dawida Mołdryka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M-K Projekt Dawid Mołdryk, ul. Mickiewicza 8, 78-430 Krajenka, reprezentującego Inwestora, którym jest Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, z dnia 27.09.2018 r., o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr 285 w obrębie 20 i Placu Wazów na działce nr 283 w obrębie 20 w Szczecinku, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej, w celu przyłączenia do sieci hali sportowej projektowanej na działkach nr 281 i nr 282 w obrębie 20 w Szczecinku.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek na lokalizację w pasie drogowym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr 285 w obrębie 20 i Placu Wazów na działce nr 283 w obrębie 20 w Szczecinku, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej, w celu przyłączenia do sieci hali sportowej projektowanej na działkach nr 281 i nr 282 w obrębie 20 w Szczecinku, przy zachowaniu następujących warunków:

1. usytuowanie projektowanych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej należy zgłosić Staroście Szczecineckiemu w celu uzgodnienia ich lokalizacji na naradzie koordynacyjnej;
2. projektowane odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem;
3. roboty należy prowadzić przy minimalnym naruszeniu elementów drogi z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniami;
4. po wbudowaniu urządzeń naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego na koszt Inwestora;
 - 4.1 w przypadku naruszenia jezdni o nawierzchni z kostki polbruk, wykop należy zasypać i zagęścić warstwowo, uzyskując wskaźnik zagęszczenia $> 1,0$, przy czym maksymalna grubość warstwy przed zagęszczeniem nie może przekraczać 20 cm, nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
 - 4.2 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, chodnik należy przełożyć na całej szerokości i długości prowadzonych robót z zastosowaniem pełnowartościowego materiału i przy uzyskaniu wskaźników zagęszczenia zgodnych z normami i przepisami branżowymi,
 - 4.3 pobocza gruntowe w miejscach wykopów należy zagęszczać warstwowo oraz rozplantować;
5. zezwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plany sytuacyjne posiadające pieczęć Miasta Szczecinek;

6. Inwestor – zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem urządzeń jak również kosztów związanych z koniecznością przebudowy lub przełożenia urządzeń w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci;
7. Inwestor – po wykonaniu robót winien dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczyć ją do Wydziału Komunalnego tut. Urzędu.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi opieczetowany pieczęcią tut. Urzędu załącznik.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczęciem prac budowlanych ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi, który wydał niniejszą decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA MIAST

mgr inż. Anna Mista
Dyrektor Wydziału Komunalnego

W załączeniu:

1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Otrzymują:

1. M-K Projekt Dawid Mołdzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka, pełnomocnik Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek,
2. Wydział K a/a. (A.W).