




ŚCIANA URNOWA PODWÓJNA - 4 szt.
RZUT FUNDAMENTÓW




RZUT PŁYTY STROPOWEJ - 4szt.



BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN - #
STAL A-I - Ø

UWAGA:
1. POD STOPE FUNDAMENTOWĄ STOSOWAĆ WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ Z CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI 10cm.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.



ZESTAWIENIE STALI

NR PRĘTA	ŚREDNICA STAL	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. [m]	
				Ø8	Ø12
8	Ø12 A-IIIN	620	14		86,80
9	Ø12 A-IIIN	130	62		80,60
10	Ø12 A-IIIN	175	30		52,50
11	Ø12 A-IIIN	229	30		68,70
12	Ø8 A-I	148	102	150,96	
13	Ø8 A-I	588	40	235,20	
14	Ø8 A-I	95	136	129,20	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				515,36	288,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,395	0,888
MASA [kg]				203,57	256,28
MASA OGÓŁEM [kg]				459,84	
MASA 4 SZT. [kg]				1839,38	

Projektant: INVESTIA Obsługa Budownictwa ul. M.Tokarzewskiego-Karaszewicza 1 78-400 Szczecinek Inwestor: URZĄD MIASTA SZCZECINEK Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek Adres budowy: ul Cieślaka 78-400 Szczecinek dz. nr 1/10 obr. 14	Data		Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Podziałka:
	Projektował:	07.2022	mgr inż.A.Paszkiewicz	137/Sz/2002		1:25
	ŚCIANA URNOWA PODWÓJNA KONSTRUKCJA					
	Nr rysunku:				Format	Index
	04					Arkusz
					II. ark.	