

UWAGA:

1. Dno wykopu powinien odebrać uprawniony geotechnik
2. wykop wykonać w okresie suchym. Dno wykopu chronić przed wodami opadowymi
3. Fundamenty konstruować i wylewać po wykonaniu podkładu z chudego betonu gr10cm

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW TYCZENIA


Y

A 5955 163,98 6412 027,04

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| B | 5955 163,80 | 6412 048,24 |
|----------|-------------|-------------|

C 5955 097,68 6412 047,69

| | | |
|---|-------------|-------------|
| D | 5955 097,86 | 6412 026,49 |
|---|-------------|-------------|



**BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCHIVIA JERZY NOWAK**
ul. Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin
tel/fax +48 91 432-78-04
studio@archivia.pl

PROJEKT
Rozbudowa z przebudową
istniejącego boiska wraz z
wykonaniem urządzeń budowlanych
przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku

dz. geod. nr 34/34 obr. 07

INVESTOR

MIASTO SZCZECINEK

PLAC WOLNOŚCI 13
78-400 SZCZECINEK

FA7A

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ΤΡΕΦΟ ΔΥΟΛΙΝΓΚ

TRESK RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW

| | |
|------------|------|
| PROJEKTANT | ZP-C |
|------------|------|

mgr inż. arch. Jerzy Nowak

SPRAWDZIŁ _____ ZP-C
10/10

| | | |
|------------------------------|--|------|
| dr inż. arch. Karol Krztałta | | 16/S |
| OPRACOWAŁ | | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| mgr inż. arch. Monika Matejun | 16.05.2 |
|-------------------------------|---------|

| | | |
|------------|-------|-----------|
| PROJEKT NR | SKALA | ARKUSZ NR |
|------------|-------|-----------|

| | | |
|--------|-------|---|
| 016 01 | 1:100 | 3 |
|--------|-------|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

ROZPOWSZECZNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTA
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST

ZABRONIONE.
Dz.U.24/1994. poz.83 Art. 115-118

