



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 6 FUNDAMENTÓW							
NR	stal	śr.	dł. jedn.(cm)	il. szt.	dł.(m)	masa nom.(kg/mb)	masa (kg)
1	B500SP	10	32	42	13,44	0,62	8,33
2		10	213	54	115,0	0,62	71,3
3		10	359	42	150,78	0,62	93,5
							<b>173,13</b>

UWAGA: nie uwzględniono zakładów

ŚCIANA OPOROWA ŻELBETOWA SZER. 22cm WYLEWANA NA MIEJSCU  
BETON C30/37 Klasa ekspozycji XC4, XF3,  
ZBROJONA STAŁĄ A-IIIN (Bs1500).  
PRZYJĘTE OTULINY: 4,5cm  
RZĘDNA POSADOWIENIA -0,90 m=138,10 m npm  
POSADOWIENIE NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU gr. 10cm  
IZOLACJE PIONOWE I POZIOME: MASY POLIMEROWO - BITUMICZNE (masy KNB)

NR3; śr.10  
co 15 cm  
L=359cm,  
szt. 42



**ARCHIVIA**

**BIURO ARCHITEKTONICZNE  
ARCHIVIA JERZY NOWAK**

ul. Rozmarynowa 36 71- 223 Szczecin  
tel/fax +48 91 432 -78-04  
[studio@archivia.pl](mailto:studio@archivia.pl)

PROJEKT

Rozbudowa z przebudową  
istniejącego boiska wraz z  
wykonaniem urządzeń budowlanych  
przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku

dz. geod. nr 34/34 obr. 07

**INWESTOR**

**MIASTO SZCZECINEK**  
**PLAC WOLNOŚCI 13**  
**78-400 SZCZECINEK**

FAZA	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
BRANŻA	<b>ARCHITEKTURA</b>

TREŚĆ RYSUNKU  
**MUR OPOROWY ZBROJONY -  
SŁUP A**

PROJEKTANT		ZP-0014 281/Sz/88
mgr inż. arch. Jerzy Nowak		
SPRAWDZIŁ		ZP-0281 18/Sz/78
dr inż. arch. Karol Krzątala		
OPRACOWAŁ		DATA
mgr inż. arch. Monika Matejczuk		<b>16.05.2016</b>
PROJEKT NR	SKALA	ARKUSZ NR
<b>016_01</b>	<b>1:10</b>	<b>17</b>

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI  
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST  
ZABRONIONE.  
Dz.U.24/1994. poz.83 Art. 115-118