

## OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI NR 2/korytka/2015

Producent ;	Firma Produkcyjno – Handlowa <i>Ryszard Biduś</i> 32-720 Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz 42	
Zakład produkcyjny	32-720 Nowy Wiśnicz ; Stary Wiśnicz 42	
Nazwa wyrobu:		
<i>Elementy betonowe - KORYTKA</i> ( 500x500x150 )		
Deklarowane parametry (badane wg PN-EN 1339:2005)		
Wymiary - odchyłki : długość : +/- 5 [mm] ; wysokość / grubość : +/- 3 [mm ]		
Wytrzymałość betonu ( Klasa ) : C25/30	Gęstość brutto: 2100 +/- 10% [kg/m³]	
Odporność na warunki atmosf. : B	Trwałość : Trwałe w warunkach normalnych	
Wytrzymałość na zginanie :S (klasa 1)	Obciążenie niszczące : 5	
Zastosowanie	Do zastosowań zewnętrznych – chwilowe odprowadzanie wody opadowej	
Stary Wiśnicz 01.07.2015..... (miejsce i data wystawienia	Ryszard Biduś (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej	

