

## Profesjonalne, aluminiowe słupki do siatkówki aluminiowe z naciągami wewnętrznymi

Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm zapewniającego wysoką sztywność i odporność na zginanie. Urządzenie naciągowe w całości znajduje się wewnątrz profilu. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106-250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintonu. W słupkach zastosowane zostały nowatorskie rozwiązania mechanizmu naciągowego. Blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimośrodowy z wkładką teflonową. Składana korbka naciągowa została zintegrowana ze słupkiem, po naprężeniu siatki jest prostowana i chowana wewnątrz głównego profilu. Słupki są przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki. Końcówka linki naprężającej siatkę łączona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocą szybkozłącza, co zapewnia bardzo wygodne zakładanie siatki.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw słupka dwustronnego należy zamówić oddzielnie) słupki mają możliwość dwustronnego zastosowania.

Słupki do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m, mogą być montowane również na boiskach zewnętrznych. Nie wymagają odciągów od podłoża.

2-30




Profil aluminiowy



70 x 120 mm



Profil stalowy




Ø133 mm



### Tuleja montażowa profesjonalnego słupka aluminiowego

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego słupka aluminiowego do siatkówki z naciągami wewnętrznymi. Wykonana z rury stalowej o śr. 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

2-31



Dekiel maskujący


Rama podłogowa

Tuleja osadzona w posadzce

### Rama podłogowa z dekle

Przeznaczona do montażu w posadzce hali sportowej. Umożliwia należyte zabezpieczenie otworów pod słupki do siatkówki w czasie, gdy słupki nie są używane.

7-13



## Oslony profesjonalnych słupków do siatkówki

Oslony profesjonalnych słupków do siatkówki wykonane z gąbki o grubości 5 cm pokrytej skadenem na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy. Dostępne kolory: niebieski, żółty.

2-35



## Oslony turniejowych słupków do siatkówki

Oslony turniejowych słupków do siatkówki wykonane z gąbki o grubości 5 cm pokrytej skadenem na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy. Dostępne kolory: niebieski, żółty.


2-11



## Oslony aluminiowych słupków do siatkówki

Oslony aluminiowych słupków do siatkówki wykonane z gąbki o grubości 3 cm pokrytej skadenem, zapinane na rzepy. Dostępne kolory: niebieski, żółty.

2-12



## Dekiel maskujący tuleję owalnego słupka aluminiowego

Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym z nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.

2-61



## Rama podłogowa z dekle

Dekiel podłogowy ze sklejki, maskujący otwory wykonane w posadzce w celu osadzenia tulei mocujących słupki, montowany na ramie stalowej, cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do posadzki.


7-13



## Rama PU z dekle maskującym tuleję

Rama PU z dekle maskującym tuleję słupka aluminiowego lub stalowego, przeznaczona do mocowania na boiskach zewnętrznych z nawierzchnią poliuretanową.

2-63



## Dekiel maskujący tuleję kwadratowego słupka stalowego

Stalowy dekiel maskujący tuleję słupka stalowego, przeznaczony do mocowania na boiskach zewnętrznych z nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.

2-62



## Antenki do siatkówki

Antenki jednoczęściowe z pokrowcem HUCK.

2-23



	Nr art.	Siatki do siatkówki
	2-07	Turniejowa siatka do siatkówki, czarna z antenkami, boki usztywnione, obszyta z czterech stron taśmą, gr. splotu 3 mm, PP.
	2-21	Turniejowa siatka do siatkówki, odpowiada najnowszym przepisom FIVB, bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, śr. 3 mm, z linką kewlarową (dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające siatkę w 6 punktach. Biała taśma wzmacniająca: górna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z polipropylenu o szer. 50 mm, kolor czarny.
	2-22	Siatka turniejowa wykonana z polipropylenu, całkowicie spełnia wymogi przepisów gry w piłkę siatkową, a jej dodatkowym atutem jest wzmocnione wykonanie pozwalające na długą eksploatację. Stosowana w trakcie zawodów szkolnych i podczas treningu. Grubość sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.
	2-08	Treningowa siatka do siatkówki, czarna z antenkami, wzmocniona taśmą.
	2-09	Treningowa siatka z antenkami do siatkówki.
	2-10	Treningowa siatka do siatkówki. Bez antenek.

## Słupki do siatkówki aluminiowe, na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża

Słupki aluminiowe owalne, na podstawie ramowej. Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm. Wyposażone w kółka umożliwiające łatwy i wygodny transport. Naciąg wewnętrzny umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia siatki, co pozwala na zastosowanie słupków do różnego rodzaju gier, a także dostosowanie gry do umiejętności zawodników.

2-50



## Słupki do siatkówki na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża

Słupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umożliwiającej szybki i bezpieczny montaż do posadzki za pomocą kotwy. System przeznaczony jest do głównie do zastosowania w halach sportowych, gdzie utrudniona jest instalacja tulei, np. w przypadku hal na stropie.



Mocowanie słupka do podłoża odbywa się za pomocą śruby z uchwytem, wkręcanej do kotwy osadzonej w wylewce betonowej hali sportowej. Duża powierzchnia profili ramy dolnej bezpiecznie leży na posadzce, bez ryzyka uszkodzeń jej powierzchni. Po zdemontowaniu słupkami można przejeżdżać do magazynu dzięki kółkom tworzywowym zainstalowanym z tyłu ramy.

W słupkach zastosowano bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię ślimakową.

Wszystkie elementy są bezpiecznie wykończone, wystające elementy są osłonięte nakładkami plastikowymi, przez co zapewnione jest bezpieczne użytkowanie.

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę jak i w tenisa czy badminton.

Profil stalowy  
80 x 80 mm

2-41



### Stanowisko sędziowskie do siatkówki

Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport. Wyposażone w oparcie i podstawę do pisania.

2-20



ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ  
**PN**  
JAKOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - ZAUFANIE

### Ostona stanowiska sędziowskiego do siatkówki

Ostona stanowiska sędziowskiego do siatkówki wykonana z gąbki o grubości 5 cm pokrytej skandem na konstrukcji wzmacniającej. Zapinana na rzepy. Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty.

2-20-1

