

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 w związku z art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b; art.7 pkt 1; art.89 pkt 2; art.96 ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.1446 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 165, poz. 987); Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 383) oraz na mocy §1 pkt 8 i 15; §2 pkt 2; §5 pkt 1 i 2 Porozumienia Nr 29/2011 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1479 z dnia 07 lipca 2011r.), w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu: wniosku z dnia 19.08.2015 r. ,

złożonego przez Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, w imieniu którego występuje z wnioskiem p. Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21 E/7, 78-400 Szczecinek na podstawie pełnomocnictwa wydanego w dniu 08.06.2015 r. przez Burmistrza Miasta Szczecinek,

w sprawie: wydania zezwolenia na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego decyzją z dnia 04.09.1956 r. (nr rej. 42)- średniowieczny układ urbanistyczny miasta Szczecinek,

w zakresie: przebudowy ciągu komunikacyjnego

teren ulic: 1-go Maja, Plac Wolności, Bohaterów Warszawy, 9-go Maja, Zamkowa, Podgórna, Szewska, Mariacka.

na terenie: działki nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134, 135/25 ob.13 78-400 Szczecinek,

oraz po ocenie danych zawartych we wniosku, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Szczecinek:

Postanawiam

udzielić Miastu Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek

pozwolenia na: wykonanie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego decyzją z dnia 04.09.1956 r. (nr rej. 42)- średniowieczny układ urbanistyczny miasta Szczecinek,

teren ulic: 1-go Maja, Plac Wolności, Bohaterów Warszawy, 9-go Maja, Zamkowa, Podgórna, Szewska, Mariacka,

na terenie: działki nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134, 135/25 ob.13 78-400 Szczecinek,

Zakres prac objęty pozwoleniem:

1. Rozbiórka istniejących murków (10 szt.), polegająca na rozbiórce fundamentów na głębokość 1,0 m poniżej poziomu gruntów.
2. Rozbiórka istniejącej fontanny zlokalizowanej na Placu Wolności.
Demontaż części naziemnej oraz rozbiórka fundamentu fontanny na głębokość 1,0 m. W ramach rozbiórki fontanny będzie wykonany demontaż sieci doprowadzającej i odprowadzającej wodę z fontanny.
3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni wykonanej z kostki brukowej.

4. Wykonanie prac związanych z umieszczeniem przykanalików łączących projektowane i istniejące wpusty deszczowe.
5. Usunięcie dwóch drzew i zasypanie dołów po systemie korzeniowym.
6. Wykonanie wykopów pod fundamenty płyt fontann (3 szt.) na głębokość ok. 1, 0 m oraz wyprowadzenie z fontann sieci zasilających fontanny do budynku Urzędu Miasta Szczecinek.
7. Demontaż istniejących latarni oraz wbudowanie nowych typu Thorn lub równoważnych wraz z korektą ich lokalizacji.
8. Wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni o gł. ok. 30 cm.
9. Wykonanie miejsc bez nawierzchni i wypełnionych ziemią pod posadzenie drzew ozdobnych (18 szt.) oraz doprowadzeniem sieci podświetlenia.
10. Wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z dokumentacją szczegółową.

przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: październik 2015 r.- czerwiec 2017 r.

Prace objęte niniejszym pozwoleniem będą prowadzone zgodnie z :

„Projekt: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności-ul.9-go Maja w Szczecinku wraz z oświetleniem, odwodnieniem, usunięciem korozji i budową fontann” proj.: mgr inż. arch. Tomasz Wolanin upr. nr 64/07/DOIA (architektura), mgr inż. Janusz Raczyński, upr. nr ZAP/0049/PWOD/05 (branża drogowa), mgr inż. Piotr Konarski UPR. nr 44/Sz/2002 (branża konstrukcyjno-budowlana), mgr inż. Sylwia Kolańska UPR. nr ZAP/02420PWOS/12 (branża sanitarna), mgr inż. Paweł Markowski UPR. nr ZAP/0081/POOT/10 (branża teletechniczna), mgr inż. Mariusz Piotrowicz UPR. nr 22/96 (branża elektryczna), Szczecinek czerwiec 2015 r.

Dokumentacja projektowa, opieczetowana [pieczęcią tut. organu stanowi integralną część decyzji.

Zobowiązuje się Inwestora do:

- 1.Zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu prac przynajmniej na trzy dni przed ich rozpoczęciem.
- 2.Niezwłocznego zawiadomienia tut. organ ds. ochrony zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Uzasadnienie

W dniu 19.08.2015 r. do Urzędu Miasta Szczecinek, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego decyzją z dnia 04.09.1956 r. (nr rej. 42)-średniowieczny układ urbanistyczny miasta Szczecinek w zakresie: przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie ulic: 1-go Maja, Plac Wolności, Bohaterów Warszawy,9-go Maja, Zamkowa, Podgórna, Szewska, Mariacka. Po analizie danych zawartych we wniosku, oraz materiałów zgromadzonych w trakcie prowadzenia postępowania stwierdzono, co następuje.

- 1.Obszar objęty wnioskiem wpisany został decyzją z dnia 04.09.1956 r. (nr rej. 42)- średniowieczny układ urbanistyczny miasta Szczecinek.
- 2.Specyfiką centrum miasta jest nasycenie substancją zabytkową z 2 połowy XIX w. i przełomu wieków XIX i XX (głównie na ulicy Bohaterów Warszawy). Przeważająca część obiektów zachowała ciągłość funkcjonalną i poddawana była w związku z tym bieżącym remontom. W wyniku prac rewitalizacyjnych nawierzchnia ulicy Bohaterów Warszawy jak również ul. 1-go Maja została pokryta małogabarytową kostką brukową imitującą rozwiązania historyczne.
- 3.Krajobraz kulturowy miasta między innymi na ul. 9-go Maja jak i pl. Wolności został przekształcony w wyniku powojennego budownictwa (np. kwartał południowo-wschodni placu Wolności), nawierzchnia zaś została pokryta kostką brukową.
- 4.Wobec niejednorodnego nasycenia zabytkową tkanką oraz wobec podjętych czynności mających na celu rewitalizację centrum prace objęte wnioskiem spowodują ekspozycję walorów zabytkowych tej części miasta oraz przyczynią się do „zasłonięcia” lub też wyeliminowania elementów dysharmonizujących, będących przykładem budownictwa lat 90-tych XX wieku. Równocześnie zaproponowane rozwiązania stworzą przestrzeń atrakcyjną i funkcjonalną dla mieszkańców jak i turystów.
- 5.W ocenie tut. organu ds. ochrony zabytków prace objęte wnioskiem przyczynią się do poprawy stanu zachowania oraz poprawią atrakcyjność centrum miasta, nie przyczyniając się do degradacji walorów zabytkowej części miasta. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z art.47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a decyzja niniejsza może być zmieniona lub cofnięta, jeżeli w trakcie robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, lub też w razie stwierdzenia niezgodności wykonywanych prac z uzgodnionym zakresem.

Zgodnie z art.43 i 44 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), stwierdzenie niezgodności wykonywanych prac z uzgodnionym zakresem spowoduje wydanie decyzji:

- nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu, z określeniem terminu wykonania tych czynności;
- zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych robót budowlanych nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art.36 ust.8 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Za niniejszą decyzję nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Anna Dąbko
Miejski Konserwator Zabytków
w Szczecinku

Otrzymują:

1.Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

2.a/a

Do wiadomości:

1.Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, ul.Wały Chrobrego 4,70-502 Szczecin

Koszalin, 19 czerwca 2015 r.

ZArch.K.5152.332.2015.MJ

„BIURO” Anna Dębowska - Raczyńska
ul. Piłsudskiego 21E/7
78-400 Szczecinek

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 czerwca 2015 r. (wpłynęło: 17.06.2015) w sprawie zaopiniowania pod względem archeologicznym zakresu prac ziemnych związanych z projektowaną przebudową ciągu komunikacyjnego Plac Wolności - ul. 9-go Maja w Szczecinku, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie uprzejmie informuje, że w/w inwestycja zlokalizowana jest na terenie śródmieścia miasta Szczecinek, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 42 z dn. 04.09.1956 r. Prace ziemne prowadzone na terenie zabytkowego śródmieścia o średniowiecznej metryce przyczyniają się do zniszczenia warstw kulturowych, obiektów ziemnych i ruchomych zabytków archeologicznych związanych ze średniowiecznym osadnictwem miejskim, dlatego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987 z późn. zmianami), Inwestor zobowiązany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych. Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierający:
 - a/ dokładne określenie terminu realizacji inwestycji i wykonawcę prac;
 - b/ program prac archeologicznych;
 - c/ dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem;
 - d/ oświadczenie o zastosowaniu przy wyborze osoby prowadzącej badania archeologiczne kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w § 26 cyt. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
3. Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem archeologa:
 - a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej należy obiekt lub warstwę wyeksplorować i sporządzić dokumentację naukowo-konserwatorską.
 - b/ dokumentacja konserwatorska winna zawierać m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektów, sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektów wraz z ich nr inwentarzowym, inwentarze zabytków wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, fotografie obiektów i warstw, karty katalogowe zabytków wydzielonych, wykaz form wydzielonych zabytków ruchomych;
 - c/ ruchomy materiał zabytkowy należy zakonserwować i zabezpieczyć.

Otrzymują:

1. „BIURO” Anna Dębowska - Raczyńska
ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek
2. a/a

7 lip. 2015 r. ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek
Prowadzący: Anna Dębowska - Raczyńska


Anna Dębowska - Raczyńska

Numer R/15/031256	Miejscowość Szczecinek	Data 15-07-2015
-------------------	------------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Plac Wolności - projektowane fontanny, przebudowa placu
Adres (Nr działki): Szczecinek, Plac Wolności
gm. Szczecinek, działka numer 236,4; 237/7; 202/4 obr. 013
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - ZK 1 Maja 13 [5] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
 - 3.3. Urządzenia nn:
Nie dotyczy
 - 3.4. Demontaże:
Nie dotyczy
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy
 - 4.2. Inne wymagania:
Istniejące kable ENERGA-OPERATOR SA kolidujące z projektowanymi fontannami należy usunąć we własnym zakresie w trakcie wykonywania robót pod nadzorem Pogotowia Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA. W/w kable są nieczynne i nie będą w przyszłości użytkowane.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Franczak Jarosław
OPRACOWAŁ
tel. 3714721

Wzrost...
Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

TEK/7031-75a/06/...../15

Szczecinek, 25.06.2015 r.

**Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13
78-400 Szczecinek**

Dotyczy: Warunki techniczne nr 75a/2015 na odprowadzenie ścieków deszczowych z Placu Wolności u z ulicy 9-go Maja w Szczecinku.

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy nr 91/IOŚ/11/14 z dnia 27.11.2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku wydaje następujące warunki techniczne na odprowadzenie ścieków deszczowych z Placu Wolności i z ulicy 9-go Maja w Szczecinku.

1. Odprowadzenie ścieków deszczowych – istnieje możliwość do sieci deszczowej DN 200 – 500 mm położonej na Placu Wolności i w ulicy 9-go Maja w Szczecinku.
2. Na podstawie warunków technicznych wykonać dokumentację techniczną przyłącza deszczowego i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
3. Dokumentację techniczną przyłącza deszczowego uzgodnić branżowo w PWiK spółka z o.o. w Szczecinku.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpi o objęcie Naradą Koordynacyjną projektowanych przyłączy.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpi o objęcie Naradą Koordynacyjną projektu technicznego.
6. Wykonane odcinki przyłącza deszczowego zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK spółka z o.o. w stanie odkrytym.
7. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza deszczowego z naniesionymi współrzędnymi, 1 egz. dostarczyć do PWiK spółka z o.o.
8. Na odbiór techniczny końcowy przedstawić należy operat powykonawczy zawierający:
 - 10.1. dokumentację techniczną przyłącza deszczowego,
 - 10.2. pozytywne wyniki próby na szczelność przyłącza deszczowego,

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

- 10.3. protokół przeglądu przyłącza deszczowego w stanie odkrytym,
10.4. dokumentację geodezyjną powykonawczą przyłącza deszczowego z naniesionymi współrzędnymi,
10.5. atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
11. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata.


Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a
ZP.

ZCA DYREKTORA TECHNICZNEGO
ds. Eksploatacyjnych

Piotr Jasionas

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

TEK/7031-75/06/...¹⁰⁹.../15

Szczecinek, 25.06.2015 r.

**Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13
78-400 Szczecinek**

Dotyczy: Warunki techniczne nr 75/2015 na podłączenie do sieci wod.-kan. projektowanych fontann i zieleni na Placu Wolności (działka nr 236/4) w Szczecinku.

1. Zasilenie w wodę - z projektowanej sieci wodociągowej DN 150 mm w ulicy 1-go Maja i na Placu Wolności.
2. Wyposażyć przyłącze w zawory przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy.
3. Podejście wodomierzowe usytuować w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarznięciem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studziencie poza budynkiem jeśli jest on niepodpiwniczony i niema możliwości wydzielienia na parterze budynku miejsca pod zabudowę zestawu wodomierzowego o wymiarach: długość – 60 cm, szerokość – 20 cm, wysokość – 20 cm.
4. Odprowadzenie ścieków bytowych - do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN 200 mm na Placu Wolności.
5. Przykanalik wybudować z rur PVC min. DN 160 mm.
6. Włączenia do sieci wod.-kan. wykonują służby techniczne PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
7. Na podstawie warunków technicznych wykonać dokumentację techniczną przyłączy wod.-kan. i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
8. Dokumentację techniczną uzgodnić branżowo w PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
9. ~~Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpić o objęcie naradą koordynacyjną projektowanych przyłączy.~~
10. ~~Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpić o objęcie naradą koordynacyjną projektu technicznego.~~

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

11. Wykonane odcinki przyłączy wod.-kan. zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z o.o. w stanie odkrytym.
12. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy wod.-kan. z naniesionymi współrzędnymi, 1 egz. dostarczyć do PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
13. Na odbiór przyłączy przedstawić należy operat powykonawczy zawierający:
 - 14.1. dokumentację techniczną,
 - 14.2. pozytywny wynik badań bakteriologicznych wody;

Badany wyróżnik mikrobiologiczny	Temperatura i czas inkubacji	NDS*
Liczba bakterii grupy <i>coli</i> w 100ml	37±0,5°C, 24 godz.	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100ml	44±0,25°C, 24 godz.	0
Liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100ml	36±2°C, 48 godz.	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml	22±2°C, 72 godz.	Bez niep. zmian

*NDS – najwyższy dopuszczalny wynik

Badanie powinno być wykonane przez laboratorium posiadające zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- 14.3. pozytywne wyniki próby na ciśnienie przyłącza wodociągowego i próby na szczelność przyłącza kanalizacyjnego,
- 14.4. dokumentację geodezyjną powykonawczą przyłączy wod.-kan. z naniesionymi współrzędnymi,
- 14.5. atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
14. Przedsiębiorstwo informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, karze grzywny 5 000 zł podlega ten, kto bez zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych oraz karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
15. Na podstawie art. 31 w związku z art. 2 pkt 14, 16 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 01.72.747, zmiana z dnia 17.08.2005r. Dz. U. 05.85.729, z późniejszymi zmianami) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie ma obowiązku przyjmować przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
16. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.

Z-C A D Y R E K T O R A T E C H N I C Z N E G O
d s . E k s p l o a t a c y j n y c h

Piotr Jasionas

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł

