


Elewacja Północna



Elewacja Wschodnia



- UWAGI:
- Podczas modernizacji elewacji budynku przewiduje się wykonanie ocieplenia styropianem o współczynniku przewodności $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ o następujących grubościach:
 - Ściany zewnętrzne nr 1 (podłużna – N): 14cm
 - Ściany zewnętrzne nr 2 (szczytowa E): 15cm
 - Ściany zewnętrzne nr 3 (strych – S, N, W): 14cm
 - Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: 10cm (styropian ekstrudowany)
 - Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: 14cm (styropian ekstrudowany)
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych
 - W razie wątpliwości co do sposobu wykonania należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia

Elewacja Południowa



| | |
|--|--|
| Inwestor: | Miasto Szczecinek Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek |
| Rysunek: | INWENTARYZACJA ELEWACJI |
| Branża: | Arch. - Konst. |
| Faza: | Projekt wykonawczy |
| OBSŁUGA INWENTYCJI mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING ul. Limanowskiego 5/7, 78-400 Szczecinek Tel.: +48 94 37 464 88 Tel.: +48 698 677 945 E-mail: szymon@zmaczynski.com | |
| Projektował: mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING European Engineer No 32657 ZAP/0110/POOK/14 ZAP/0043/OWOK/12 | |
| Projektował: mgr inż. arch. Tomasz Wolanin 64/07/DOIA | |
| Opracował: mgr inż. Paweł Stachurski | |
| szymon@zmaczynski.com tel: +48 698 677 945 | |
| Tytuł: Projekt wykonawczy kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ul. Winniczna 30, 78-400 Szczecinek, dz. nr 511, obr. 13 | |
| Skala: 1:100 | |
| Data: październik 2017r. | |
| Numer rysunku: | |