


Elewacja Północna




Elewacja Zachodnia



Elewacja Południowa



Elewacja Wschodnia



UWAGI:

- Podczas modernizacji elewacji budynku przewiduje się wykonanie ocieplenia styropianem o współczynniku przewodności  $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  o następujących grubościach:
  - Ściany zewnętrzne nr 1 (podłużne – N, S bez poddasza): 14cm
  - Ściany zewnętrzne nr 2 (szczytowe E, W + poddasze): 15cm
  - Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: 8cm (styropian ekstrudowany)
  - Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: 14cm (styropian ekstrudowany)

Nie przewiduje się docieplenia elewacji frontowej

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych
- W razie wątpliwości co do sposobu wykonania należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia

Inwestor:

**Miasto Szczecinek**  
**Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek**

Rysunek:

**INWENTARYZACJA ELEWACJI**

Branża: Arch. - Konst.

Faza: Projekt wykonawczy

**OBSŁUGA INWESTYCJI** mgr inż. **Szymon Zmaczyński**, EUR ING  
ul. Limanowskiego 5/7, 78-400 Szczecinek  
Tel.: +48 94 37 464 88  
Tel.: +48 698 677 945  
E-mail: szymon@zmaczynski.com

Projektował: **mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING**  
European Engineer No 32657  
ZAP/0110/POOK/14  
ZAP/0043/OWOK/12

Projektował: **mgr inż. arch. Tomasz Wolanin**  
64/07/DOIA

Opracował: **mgr inż. Paweł Stachurski**

szymon@zmaczynski.com | tel: +48 698 677 945

Tytuł:

**Projekt wykonawczy  
kompleksowej głębokiej  
modernizacji energetycznej  
wielorodzinnego budynku  
mieszkalnego, ul. Winnicza 28,  
78-400 Szczecinek, dz. nr 510,  
obr. 13**

Skala: 1:100

Data: październik 2017r.

Numer rysunku:

**2**