

# Elewacja Południowa




Kolorystyka wg BAUMIT

- BAUMIT 0394
- BAUMIT 0396
- BAUMIT 0399
- BAUMIT M318

- UWAGI:
- Podczas modernizacji elewacji budynku przewiduje się wykonanie ocieplenia styropianem o współczynniku przewodności  $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  o następujących grubościach:
    - Ściany zewnętrzne nr 1 (parter–I piętro): 14cm
    - Ściany zewnętrzne nr 2 (poddasze): 14cm
    - Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: 8cm (styropian ekstrudowany)
    - Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: 14cm (styropian ekstrudowany)
  - Kolor obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych: RAL 7035

# Elewacja Zachodnia



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Inwestor:             | Miasto Szczecinek<br>Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek  |
| Rysunek:              | WIDOKI ELEWACJI   |
| Branża:               | Arch. - Konst.  |
| Faza:                 | Projekt wykonawczy  |
| OBŚŁUGA INWESTYCJI    | mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING<br>ul. Limanowskiego 5/7, 78-400 Szczecinek<br>Tel.: +48 94 37 464 88<br>Tel.: +48 698 677 945<br>E-mail: szymon@zmaczyński.com |
| Projektował:          | mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING<br>European Engineer No 32657<br>ZAP/0110/POOK/14<br>ZAP/0043/OWOK/12   |
| Projektował:          | mgr inż. arch. Tomasz Wolanin<br>64/07/DOIA   |
| Opracował:            | mgr inż. Paweł Stachurski   |
| szymon@zmaczyński.com | tel: +48 698 677 945  |
| Tytuł:                | Projekt wykonawczy kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ul. Winniczna 18, 78-400 Szczecinek, dz. nr 507, obr. 13 |
| Skala:                | 1:100   |
| Data:                 | październik 2017r.  |
| Numer rysunku:        | 3a  |